

## ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

### INSTRUCCIONES PARA MARCAR

- Haga una marca oscura que llene completamente el círculo
- Trabaje limpio y sin tachones
- No marque por fuera de los círculos
- No doble este formato
- Llene un solo círculo por cada pregunta

Número de identificación					Visitante Número.		

Fecha			
Mes	día	año	
		0	3

Marcas incorrectas:

○ ○ ○ ○

Marca correcta:

○

### TRATAMIENTOS COMBINADOS DE MEDICAMENTOS PARA VIH

S39q1INT. Las preguntas de “**tratamientos combinados de medicamentos**” se refieren a combinaciones de medicamentos –incluyendo los inhibidores de proteasas- usados para mantener a la gente que **ya está infectada** con VIH, sin que se enferme de SIDA. Adicionalmente, estos medicamentos también pueden ser usados en una persona con VIH negativo, luego de una posible exposición al VIH (por ejemplo a través de sexo no protegido o por compartir agujas) para tratar de **prevenir** la infección con VIH. Esto es llamado “**prevención post-exposición**”, o de una forma abreviada: **PPE**

S39q1 ¿Qué tanto ha escuchado acerca del uso de los tratamientos combinados de medicamentos para mantener a la gente con VIH, sin que se enferme?

- A. Nada (S39R1A)
- B. Poco “ B
- C. Algo “ C
- D. bastante “ D
- E. mucho “ E

S39q2 ¿Cuántas personas conoce con VIH que han tomado tratamientos combinados de medicamentos?

- A. Ninguna (S39R2A)
- B. 1 ó 2 “ B
- C. 3 ó más “ C

S39q3 ¿Qué tanto ha escuchado acerca del uso de tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección después de una posible exposición al VIH (PPE)?

- A. Nada
- B. Poco
- C. Algo
- D. Bastante
- E. mucho

S39q4 ¿Cuántas personas conoce que han usado tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección después de una posible exposición al VIH (PPE)?

- A. Ninguna
- B. 1 ó 2
- C. 3 ó más

S39q5 ¿Alguna vez ha usado usted tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección después de una posible exposición al VIH (PPE)?

- A. No S39R5A
- B. Si S39R5B

### S39q6int ACTITUDES PERSONALES

En esta sección hay una serie de preguntas con el mismo formato de respuesta. En una escala de 1 a 5 con 1 igual a “nada de acuerdo” y 5 igual a “completamente de acuerdo”, por favor marque un número para calificar que tanto está usted de acuerdo con cada afirmación, dando su primera reacción.

*(En una escala de 1 a 5 con 1 igual a “nada de acuerdo” y 5 igual a “completamente de acuerdo”, marque un número para calificar que tanto esta de acuerdo con....)*

S39q6.1 El VIH ya no es la amenaza que era antes

S39q6.2 Yo estoy algo mas dispuesto a tomar el riesgo de infectarme, o infectar a alguien más, ahora que los tratamientos combinados de medicamentos están disponibles.

S39q6.3 Yo me considero un “amante al natural” (sexo anal sin condón)

S39q6.4 Debido a los tratamientos combinados de medicamentos, yo estoy menos preocupado de convertirme en VIH + o de infectar a alguien.

S39q6.5 Yo estoy cansado de tener siempre que controlar mi comportamiento sexual.

S39q6.6 El VIH es ahora una enfermedad controlable como la diabetes.

S39q6.7 El placer del sexo piel a piel pesa más que la amenaza de infección o re-infección con VIH.

S39q6.8 Yo encuentro difícil mantener mi compromiso con el sexo seguro.

S39q6.9 A mi me gustan los encuentros sexuales “salvajes-desinhibidos”

S39q6.10 Me gustan las experiencias y sensaciones sexuales nuevas y excitantes.

S39q6.11 Yo estoy bastante menos preocupado por los “deslices” sexuales ahora que los tratamientos pueden ser dados después del sexo desprotegido.

S39q6.12 La disponibilidad del tratamiento combinado de medicamentos para VIH, ha hecho que me preocupe menos de tener sexo desprotegido.

S39q6.13 La re-infección con VIH es una seria preocupación para mí.

S39q6.14 Tomando el tratamiento combinado de medicamentos, una persona VIH + disminuye el riesgo de infectar con VIH a un compañero.

S39q6.15 Yo estoy menos preocupado por tener sexo anal desprotegido ahora que el tratamiento combinado de medicamentos está disponible.

S39q6.16 Las personas VIH + en quienes el nivel del virus en la sangre es indetectable, es improbable que transmitan el VIH a un compañero sexual.

S39q6.17 Yo estoy interesado en poner a prueba nuevas experiencias sexuales.

S39q6.18 Tomaría mucho esfuerzo mantener mi comportamiento sexual seguro.

S39q6.19 Nadie ha demostrado que los tipos de VIH que harían a alguien resistente a múltiples medicamentos puedan ser transmitidos sexualmente.

S39q6.20 Yo estoy muy preocupado por la transmisión de hepatitis C durante el sexo desprotegido.

#### S39q7int. COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LOS ULTIMOS 6 MESES CON COMPAÑERO PERMANENTE MASCULINO

S39q7. ¿Tiene usted un compañero permanente masculino?

- A. No
- B. Si

Antes o durante el sexo (relación sexual con coito) con su compañero, ¿con qué frecuencia, en los últimos 6 meses, ustedes....

S39q7A ....se han emborrachado o "pasado" de alcohol?

S39q7B ...han usado estimulantes?

S39q7C...han usado otras drogas diferentes al alcohol o los estimulantes?

- R7A. Nunca
- R7B. Rara vez
- R7C. algunas veces
- R7D. La mitad de las veces
- R7E. muchas veces
- R7F. casi todo el tiempo
- R7G. todo el tiempo

S39q8A. ¿Cuál es el estado de VIH de su compañero principal?

- A. VIH negativo      S39R8A
- B. VIH positivo      " B
- C. No lo sé          " C

S39q8B. ¿Está actualmente tomando tratamientos combinados?

- A. No S39R8BA
- B. Si S39R8BB
- C. no lo se S39R8BC

S39q8C. ¿Cuál es su carga viral?

- A. Indetectable S39R8CA
- B. Detectable S39R8CB
- C. No lo se S39R8CC

S39q9A. ¿Ha revelado usted su estado de VIH a su compañero permanente?

- A. No
- B. Si

S39q9B. ¿Le ha dicho a su compañero si usted esta tomando tratamientos combinados?

- . No
- . si

S39q9C. ¿Le ha dicho a su compañero su carga viral?

- . No S39R9A
- . Si S39R9B
- . no se cuál es mi carga viral S39R9C

S39q10A. ¿Han discutido, usted y su compañero, reglas para el sexo con otras personas?

- . No
- . Si

Su acuerdo incluye: (marque todas las que apliquen)

- |  |         |
|--|---------|
| B. No tener sexo por fuera de su relación                | S39R10B |
| C. No tener sexo oral con otro hombre                    | “ C     |
| D. No tener sexo anal con otro hombre                    | “ D     |
| E. Se discutió el asunto pero no se establecieron reglas | “ E     |
| F. Sexo anal con otros pero solo usando condón           | “ F     |
| G. Otros   | “ G     |

S39q11. ¿Su compañero principal ha tenido sexo (con coito) con otros hombres durante los últimos 6 meses?

- . No S39R11A
- . Si “ B
- . no estoy seguro “ C

S39q12int. COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LOS ULTIMOS 6 MESES: COMPAÑERO CASUAL O NO-PERMANENTE MASCULINO.

S39q12. ¿Tiene usted compañeros sexuales casuales no permanentes?

- . no
- . si

Antes o durante el sexo (con coito) con su compañero(s) casual, ¿con qué frecuencia ustedes, en los últimos 6 meses, ...

S39q12A. Se emborracharon o “entonaron” con alcohol?  
S39q12B. Usaron estimulantes?  
S39q12C. Usaron otras drogas diferentes al alcohol o estimulantes?

- . Nunca
- . rara vez
- . algunas veces
- . la mitad de las veces
- . muchas veces
- . casi todo el tiempo
- . todo el tiempo

¿A cuántos de sus compañeros casuales usted le ha...

S39q13A ...revelado su estado de VIH?  
S39q13B... preguntado por su estado de VIH?  
S39q13C ...conversado sobre el uso del condón o el sexo seguro

- A. a ninguno S39R13A  
B. a algunos “ B  
C. a todos “ C

S39q14a. En los últimos 6 meses, ha tenido usted sexo con algún compañero casual VIH positivo?

- . No
- . Si

S39Q14b Con cuantos compañeros casuales VIH positivo ha tenido usted sexo ?

S39Q14c En los últimos 6 meses ha tenido usted sexo anal receptivo con algunos de sus compañeros casuales VIH positivos?

- A. No B. Si (if no, skip to Q15a)

S39Q14d Usted uso condon cuando tuvo sexo anal receptivo con alguno de sus compañeros casuales VIH positivos ?

- R14d.a A. Siempre  
R14d.b B. A veces  
R14d.c C. Nunca

S39Q15a En los últimos 6 meses ha tenido usted sexo con un compañero casual VIH negativo ?

- A. No

B. Si

S39Q15b Con cuantos compañeros casuales VIH negativo ha tenido usted sexo ?

S39Q15c. En los ultimos 6 meses ha tenido usted sexo anal insertivo con alguno de sus compañeros casuales VIH negativo?

A. No B. Si (if no, skip to q16a)

S39Q15d Usted uso condon cuando tuvo sexo anal insertivo con alguno de sus compañeros casuales VIH negativos ?

A. Siempre B. A veces C. Nunca

S39Q16a. En los ultimos 6 meses tuvo usted algun compañero sexual anonimo o de quien no supiera su estado de VIH ?

A. No B. Si ( if no, skip to end)

S39Q16b Con cuantos compañeros casuales anonicos o con estado de VIH desconocido ha tenido usted sexo?

S39Q16c. En los ultimos 6 meses ha tenido usted sexo anal insertivo con alguno de sus compañeros casuales con estado de VIH desconocido ?

A. No B. Si (if no, skip to Q16e)

S39Q16d Uso usted condon cuando tuvo sexo anal insertivo con alguno de sus compañeros casuales de estado VIH desconocido ?

A. Siempre B. A veces C. nunca

S39Q16e En los ultimos 6 meses ha tenido sexo anal receptivo con alguno de sus compañeros casuales de estado VIH desconocido ?

No yes (if no, skip to end)

S39Q16f Uso usted condon cuando tuvo sexo anal receptivo con alguno de sus compañeros casuales de estado para VIH desconocido ?

A. Siempre B A veces C Nunca

-----  
**ADVERTENCIA!!**

*Usted pudo haber dejado la pregunta anterior en blanco.*

*Por favor presione el botón "ANTERIOR" para revisar su respuesta.*

*Después de revisarla, presione el botón "SIGUIENTE" para ir a la siguiente pregunta.*

-----