

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ ___ FECHA : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
(M M) (D D) (A A)
FECHA DE NACIMIENTO: Clinica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
___ ___ / ___ ___ / ___ ___
(M M) (D D) (A A)

Al igual que antes, este cuestionario está dirigido a evaluar y hacer un seguimiento de sus actitudes, creencias y otros factores que podrían influenciar sus prácticas sexuales y otras prácticas que pueden llevar a aumentar o reducir el riesgo durante la era de la Terapia Anti-Retroviral de Gran Actividad (TARGA). Hemos retirado algunas de las preguntas que creemos que ya no son esenciales, y hemos agregado nuevas preguntas para medir las actitudes y creencias que pensamos que actualmente pueden contribuir o influir en sus decisiones y relaciones.

Por favor, dígame con respecto a su compañero sexual principal, o estable

1. Tiene usted un compañero principal o estable?

- No (*Pase a la PREG 5*)
- Sí

2. Han conversado usted y su compañero principal acerca de las reglas para tener sexo con otras personas?

- No (*Pase a la PREG 4*)
- Sí, hemos conversado sobre el tema pero no hemos establecido reglas (*Pase a la PREG 4*)
- Sí, hemos conversado sobre el tema y hemos establecido reglas al respecto
- Sí, hemos conversado sobre el tema, y tomamos la decisión examinando caso por caso

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ ___ FECHA : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___
(M M) (D D) (A A)
FECHA DE NACIMIENTO: Clinica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
___ ___ / ___ ___ / ___ ___
(M M) (D D) (A A)

3. **Las reglas que acordamos mi compañero y yo acerca de tener sexo con otras personas son (marque todas las opciones que correspondan):**
- No se permite sexo de ninguna clase por fuera de la relación (relación principal mutuamente monógama)
 - Se permite sexo anal con otras personas, pero solo utilizando condón
 - No se permite sexo anal con otro hombre, pero se acepta el sexo oral con otro hombre
 - No se permite sexo anal u oral con otros hombres por fuera de la relación, pero se aceptan otros actos de tipo sexual (por ejemplo: frotamiento, masturbación, etc.)
 - El sexo con otros hombres está permitido solamente cuando los dos estamos involucrados (tríos, sexo en grupo)
 - La decisión se toma examinando caso por caso
 - Debemos contarnos uno al otro acerca de cualquier práctica sexual por fuera de nuestra relación
 - Solamente podemos tener sexo con alguien por fuera de nuestra relación una vez
 - Otra
4. **Con respecto a mi compañero PRINCIPAL, pienso que es...**
- Responsabilidad MIA asegurarme de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
 - Responsabilidad de MI COMPAÑERO asegurarse de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
 - Responsabilidad de AMBOS asegurarnos de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
 - Responsabilidad de NINGUNO DE LOS DOS asegurarse de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
 - No practicamos el sexo anal

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ FECHA : ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)
 FECHA DE NACIMIENTO: Clínica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
 ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)

5. Con respecto a mi(s) compañero(s) CASUALES, pienso que es...

- Responsabilidad MIA asegurarme de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
- Responsabilidad de MI COMPAÑERO asegurarse de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
- Responsabilidad de AMBOS asegurarnos de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
- Responsabilidad de NINGUNO DE LOS DOS asegurarse de que usemos condones cada vez que tenemos sexo anal
- Yo no practico el sexo anal (con compañeros casuales)

ACTITUDES PERSONALES

Por favor marque el círculo correspondiente para calificar qué tanto está usted de acuerdo con cada afirmación, dando su primera reacción.

	Totalmente en Desacuerdo	Parcialmente en Desacuerdo	No estoy de Acuerdo ni en Desacuerdo	Parcialmente de Acuerdo	Totalmente de Acuerdo
5. El VIH ya no es la amenaza que era antes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Yo me considero un "amante al natural" (es decir alguien para quien el sexo anal sin condón es una parte esencial de su identidad y comportamiento sexuales).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Debido a los tratamientos combinados de medicamentos para el VIH, yo estoy menos preocupado de convertirme en VIH+ o de infectar a alguien más.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. El VIH es ahora una enfermedad controlable como la diabetes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Yo encuentro difícil mantener mi compromiso con el sexo seguro.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. A mí me gustan los encuentros sexuales "salvajes y desinhibidos".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ FECHA : ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)
 FECHA DE NACIMIENTO: Clínica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
 ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)

	Totalmente en Desacuerdo	Parcialmente en Desacuerdo	No estoy de Acuerdo ni en Desacuerdo	Parcialmente de Acuerdo	Totalmente de Acuerdo
11. Me gustan las experiencias y sensaciones sexuales nuevas y excitantes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. La disponibilidad de tratamientos combinados de medicamentos para el VIH ha hecho que me preocupe menos de tener sexo desprotegido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Tomando el tratamiento combinado de medicamentos, una persona VIH+ disminuye el riesgo de infectar con VIH a un compañero.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Es improbable que una persona VIH+ en quien el nivel del virus en la sangre es indetectable transmita el VIH a un compañero sexual.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Yo estoy interesado en probar nuevas experiencias sexuales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. Me toma mucho esfuerzo mantener un comportamiento sexual seguro.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Mis deseos de tener sexo me han causado interferencias con mi vida diaria.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Algunas veces fallo en el cumplimiento de mis compromisos y responsabilidades debido a mis comportamientos sexuales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Algunas veces me excito tanto que podría perder el control de mi comportamiento sexual.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Siento que mis pensamientos y sensaciones sexuales son más fuertes que yo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. Me cuesta trabajo controlar mis pensamientos sexuales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Me cuesta trabajo controlar mis comportamientos sexuales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Pienso en el sexo más de lo que quisiera.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ FECHA : ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)
 FECHA DE NACIMIENTO: Clínica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
 ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)

	Totalmente en Desacuerdo	Parcialmente en Desacuerdo	No estoy de Acuerdo ni en Desacuerdo	Parcialmente de Acuerdo	Totalmente de Acuerdo
24. Yo creo es improbable que la persona que penetra en una relación anal no protegida se infecte con HIV u otras infecciones de transmisión sexual.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Yo creo que la Hepatitis B se puede transmitir a través del sexo anal no protegido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. Combinar el “sexo al natural” (sexo anal no protegido) con la Profilaxis Post-Exposición (PPE) o la Profilaxis Pre-Exposición (PPrE) hace que el sexo anal no protegido sea relativamente seguro tanto para la persona que penetra como para la persona que es penetrada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Con el desarrollo de medicamentos para el VIH, ser un “amante al natural” (una persona que tiene sexo anal no protegido) ya no es riesgoso para la transmisión del VIH.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. El “sexo al natural” (sexo anal no protegido) es peligroso tanto para la persona que lo practica como para la comunidad en general.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Quisiera que hoy en día hubiera más educación disponible para mí sobre la prevención del VIH.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Yo creo que la Hepatitis C (antes conocida como “Hepatitis no A/no B”) puede transmitirse a través del sexo anal no protegido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31. Yo creo que es mucho menos probable que alguien esté infectado por VIH si solamente practica sexo oral.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Las opiniones de mis amigos son importantes para decidir lo que estoy dispuesto a hacer en cuanto a usar drogas como estimulantes o poppers.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ FECHA : ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)
 FECHA DE NACIMIENTO: Clínica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
 ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)

	Totalmente en Desacuerdo	Parcialmente en Desacuerdo	No estoy de Acuerdo ni en Desacuerdo	Parcialmente de Acuerdo	Totalmente de Acuerdo
33. Yo creo que las Infecciones de Transmisión Sexual como la gonorrea, sífilis o infección por clamidias lo hacen a uno más susceptible a la infección por VIH y a la progresión de la enfermedad por VIH.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Mantener una erección mientras se usa un condón es difícil.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Un hombre que tiene una compañera mujer, o que se identifica como heterosexual, pero que también tiene sexo con hombres es más probable que tenga VIH que un hombre que se identifica como homosexual o bisexual.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ FECHA : ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)
 FECHA DE NACIMIENTO: Clínica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
 ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)

ACTITUDES PERSONALES

Por favor marque el círculo correspondiente para calificar qué tanto está usted de acuerdo con cada afirmación, dando su primera reacción.

Marque N/A (no aplica) si usted no practica el comportamiento que se describe, o si usted no tiene el tipo de compañero sexual sobre el cual se pregunta:

	Totalmente en Desacuerdo	Parcialment e en Desacuerdo	No estoy de Acuerdo ni en Desacuerdo Parcialment e de Acuerdo	Totalmente de Acuerdo	N/A
36. Yo creo que el uso de drogas durante el sexo nubla mi capacidad de juicio en cuanto a adoptar comportamientos riesgosos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. El uso de alcohol nubla mi capacidad de juicio en cuanto a tomar riesgos en el sexo anal.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Yo confío en mis nuevos compañeros sexuales cuando me cuentan si están o no infectados con el VIH.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Si un nuevo compañero insiste en tener sexo sin condones, le daría lo que él quiere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. La raza u origen étnico de un compañero casual no hace diferencia en cuanto a mi actividad sexual o uso de drogas con ese compañero.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41. Yo tomo el papel de la persona que penetra o la persona que es penetrada dependiendo de si creo que mi compañero es o no es VIH+.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Yo no confío en la información sobre el estado de salud y el estado de infección por VIH que la gente pone en sus perfiles de Internet o que me cuenta mientras estamos charlando en la red.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS HOMBRES

MACSID: ___ ___ ___ ___ VISITA NÚMERO: ___ ___ FECHA : ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)
 FECHA DE NACIMIENTO: Clínica#: ___ (1=Baltimore; 2=Chicago, 3=Pittsburgh; 4=LA)
 ___/___/___
 (M M) (D D) (A A)

	Totalmente en Desacuerdo	Parcialmente en Desacuerdo	No estoy de Acuerdo ni en Desacuerdo	Parcialmente de Acuerdo	Totalmente de Acuerdo	N/A
43. Tener sexo anal no protegido (“sexo al natural”) contribuye a la sensación de intimidad que tengo con un compañero nuevo o casual.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Es menos probable que busque compañeros sexuales casuales o anónimos cuando estoy deprimido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Es menos probable que use un condón con compañeros casuales o anónimos cuando estoy deprimido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>